NOTRE KIT DE PROTECTION SANITAIRE

version août 2020

ÉCRANS DE PROTECTION

DISTRIBUTEURS GHA

ADHÉSIFS DE SOL

VISIÈRES DE PROTECTION

MASQUES LAVABLES

AD Équipements
PANNEAUX DE SIGNALISATION - MOBILIER URBAIN - MARQUAGE AU SOL

AD Équipements | ZI rue Alfred Zuckermann, 14270 Mézidon Vallée d'Auge
02 31 20 70 62 | www.ad-equipements.com | secretariat@adequipements.fr

NOS ÉCRANS DE PROTECTION



Les activités reprennent petit à petit et la **protection de vos collaborateurs** reste la priorité en cette période de crise sanitaire. Nous pouvons fabriquer, **en taille standard ou sur mesure**, des **écrans de protection sanitaire** à destination des banques d'accueil, comptoirs, postes de travail et/ou bureaux.

Ces écrans, aussi appelés *Hygiaphone*, **limitent tout contact éventuel** avec les particules qui sont émises lors des échanges entre individus. Nous coupons et montons les éléments en plexiglas transparent **directement dans notre atelier** pour un modèle sur mesure et adapté à chaque demande (nous contacter).





POUR LES TAILLES SUR MESURE, NOUS CONSULTER

AD Équipements
PANNEAUX DE SIGNALISATION - MOBILIER URBAIN - MARQUAGE AU SOL

AD Équipements | ZI rue Alfred Zuckermann, 14270 Mézidon Vallée d'Auge
02 31 20 70 62 | www.ad-equipements.com | secretariat@adequipements.fr

Prestige

NOS SÉPARATEURS DE TABLES OU BUREAUX



Pour répondre aux nombreux besoins des restaurateurs suite **aux normes de sécurité**, nous avons mis au point un écran de protection qui se fixe sur le rebord d'une table et permet d'afficher une carte ou un menu grâce à son écran et support en plexiglass pour un affichage **SANS CONTACT.**

VAL DE LOIRE
L'énergie du bien-être

Idéal pour **les petites salles**. Ces séparateurs permettent d'optimiser les surfaces de service. Protège à la fois **les employés et les clients**, S'adapte facilement au mobilier, et permet une désinfection facile et rapide.



À fixer sur le rebord de la table
(fixation fournie en fonction de l'épaisseur du plateau)

Support smartphone



AD Équipements
PANNEAUX DE SIGNALISATION - MOBILIER URBAIN - MARQUAGE AU SOL

AD Équipements | ZI rue Alfred Zuckermann, 14270 Mézidon Vallée d'Auge
02 31 20 70 62 | www.ad-equipements.com | secretariat@adequipements.fr

NOS SÉPARATEURS DE TABLES OU BUREAUX

MODÈLE A : 600x800 mm
MODÈLE B : 900x800 mm
MODÈLE C : 1200x800 mm







AD Équipements | ZI rue Alfred Zuckermann, 14270 Mézidon Vallée d'Auge
02 31 20 70 62 | www.ad-equipements.com | secretariat@adequipements.fr

inpi
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

BORNES HYGIÈNE GHA PERSONNALISABLES

Dans le cadre des nouvelles **normes sanitaires** mises en place depuis quelques mois, et dans un soucis de **protection de vos employés et visiteurs à plus long terme**, nous avons développé des bornes **distributeurs de gel hydroalcoolique** en aluminium, avec **commande au pied (sans contact)** ou par **fixation murale**. Nos modèles sont déclinables en **version flacon** (manuel) ou **avec un détecteur** (automatique).

Elles peuvent contenir des flacons allant **jusqu'à 1 litre maximum** et s'adaptent à tous types de **flacons existants** déjà dans vos locaux. Nous pouvons évidemment vous en fournir en supplément. Les bornes sur pied peuvent aussi être équipées de roulettes à frein pour un transport facilité (option).

Personnalisables, vous pouvez les **décliner dans 9 coloris RAL** et y ajouter **votre logo ou identité** par découpe laser ou adhésif. En monochrome ou bichromie, elle pourra représenter votre image et devenir un **élément sanitaire durable** dans vos locaux administratifs afin de délimiter une zone propre et identifiée.

BORNE HYGIÈNE MAINS SANS CONTACT AVEC COMMANDE AU PIED

INFOS PRODUIT

- **Emplacement produit sécurisé** (vis BTR fournie).
- Trappe à l'arrière de la borne (consommable non fourni - tout type de flacon - contenance max 1 litre).
- Découpe laser goutte/main.

Personnalisation par découpe laser possible (logo etc...) après étude de faisabilité.

DÉTAILS PRODUIT

- Matière : Aluminium (ne rouille pas)
- Peinture : Epoxy

- Dimensions : hauteur 1000 mm
- Base : 360x360 mm
- Poids : 4,2 kg (hors consommables)

Délais 8 à 15 jours

AD Équipements | ZI rue Alfred Zuckermann, 14270 Mézidon Vallée d'Auge
02 31 20 70 62 | www.ad-equipements.com | secretariat@adequipements.fr



Pédale alu grains de riz en option









Roulettes à freins en option

manuel

automatique

BORNES HYGIÈNE GHA PERSONNALISABLES

BOXE MURALE HYGIÈNE MAINS

INFOS PRODUIT

Conçue pour l'utilisation de flacons pompes avec petit ou moyen poussoir.

- **Fixation murale par adhésif double face ou fixation murale avec vis** (2 intérieures + 1 patte extérieure sous la boxe (vis non fournies)).
- **Emplacement flacon pompe sécurisé** par clapet à vis BTR fournies (consommable non fourni - contenance max 1 litre).
- Réceptacle intégré.

Personnalisation par découpe laser possible (logo etc...) après étude de faisabilité.

DÉTAILS PRODUIT

- Matière : Aluminium (ne rouille pas)

- Dimensions : 230 mmx150 mmx125 mm
- Poids : 0,700 kg (hors consommable)

Délais 8 à 15 jours

AD Équipements | ZI rue Alfred Zuckermann, 14270 Mézidon Vallée d'Auge
02 31 20 70 62 | www.ad-equipements.com | secretariat@adequipements.fr



manuel

automatique

DISTRIBUTEUR À PIED SC'pack mobilier urbain recyclé GHA

(Gel HydroAlcoolique)

DIMENSIONS 180x210x950 mm
SOCLE (PIED) 230x330 mm, ép.50 mm
POIDS 11 kg

Prêt à l'emploi fourni avec un flacon de gel (contenance 1L), à remplir par vos soins.

Sans contact, commande au pied par système de pédale. Borne auto-stable. Avec plexiglas de 85x400mm personnalisable de votre logo en plus des stickers présents.

*La gamme **SC'PACK** témoigne d'un engagement écologique. Le respect de l'environnement est une valeur indispensable pour garantir l'avenir. 100% Fabriqués en France et 100% recyclés et recyclables, nos produits s'inscrivent dans une vraie démarche d'économie circulaire.*

RECYCLAGE : **3 200** BRIQUES ALIMEN TAIRES

VOTRE LOGO ICI

AD Équipements
PANNEAUX DE SIGNALISATION - MOBILIER URBAIN - MARQUAGE AU SOL

AD Équipements | ZI rue Alfred Zuckermann, 14270 Mézidon Vallée d'Auge
02 31 20 70 62 | www.ad-equipements.com | secretariat@adequipements.fr

INPI
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

NOTRE KIT D'ADHÉSIF SOL DE SÉCURITÉ

VAL DE LOIRE
L'énergie du bien-être

Bande 1000x75mm
x3 unités

Macaron Ø350mm
x3 unités

Carré 350x350mm
x3 unités

CONTACTEZ NOUS POUR D'AUTRES MODÈLES, TEXTES PERSONNALISÉS OU TAILLES SUR-MESURE

AD Équipements
PANNEAUX DE SIGNALISATION - MOBILIER URBAIN - MARQUAGE AU SOL

AD Équipements | ZI rue Alfred Zuckermann, 14270 Mézidon Vallée d'Auge
02 31 20 70 62 | www.ad-equipements.com | secretariat@adequipements.fr

NOS MODÈLES D'ADHÉSIF SOL

VAL DE LOIRE
L'énergie du bien-être

A

B

C

A / B / C : 670x50mm, 1000x75mm, 1200x90mm *ou taille sur mesure, nous consulter*

D

E

F

G

H

D / E / F / G / H : ø130mm, ø200mm, ø350mm, ø600mm *ou taille sur mesure, nous consulter*

I

J

K

L

M

N

O

P

I / J / K / L / M / N : 210x210mm, 350x350mm, 420x420mm, 600x600mm *ou taille sur mesure, nous consulter*

O / P : 210x175mm, 300x250mm, 420x350mm, 600x500mm *ou taille sur mesure, nous consulter*

AD Équipements
PANNEAUX DE SIGNALISATION - MOBILIER URBAIN - MARQUAGE AU SOL

AD Équipements | ZI rue Alfred Zuckermann, 14270 Mézidon Vallée d'Auge
02 31 20 70 62 | www.ad-equipements.com | secretariat@adequipements.fr

1M
VEUILLEZ NE PAS FRANCHIR CETTE LIMITE
1M
1 METRE MINIMUM

NOS VISIÈRES ADULTES

Visière
PROTEC *Adulte*

MASQUE BARRIÈRE À VISIÈRE POUR PROTECTION





DÉTAIL

- Serre-tête réalisé en injection plastique
- Visière perforée en PET recyclé transparent
- Élastique (non-fourni)

UTILISATION

Destiné aux personnels :

- Non soignants
- Soignants, en dehors de leurs activités nécessitant un rapprochement étroit avec les patients.

Ce matériel **ne saurait remplacer un masque chirurgical ou masque FFP2** dans un environnement chargé en virus.

Son usage engage la seule responsabilité de son utilisateur. A ce jour et compte tenu de l'absence d'homologation par la Direction générale de l'Armement (DGA), l'agence régionale de santé des Pays de la Loire ne saurait, de par l'absence de compétences en la matière, être tenue pour responsable de quelque mauvaise utilisation que ce soit en dehors du cadre strict précédemment défini. La responsabilité du fabricant, en dehors de défauts de fabrication, ne peut être engagée.

MISE EN PLACE

Assemblez la visière transparente au serre-tête et **placez-la au-dessus des sourcils**.
Selon votre préférence, vous pouvez **associer un élastique** à l'arrière du serre-tête de la visière pour optimiser son serrage.
Cette visière peut être combinée au **port d'un masque barrière**, d'une **charlotte** ou autre. Il permet le port de lunettes correctrices.

PRÉCAUTIONS D'HYGIÈNE

Lavez-vous les mains avant et après toute opération (mise en place, enlèvement, entretien). Portez éventuellement des gants jetables.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Procédez au nettoyage de la visière avec un **liquide vaisselle** (ou un produit à vitres). Rincez et essuyez avec un linge doux ou un **mouchoir en papier**.

RAPPEL

Au quotidien, continuez de pratiquer les mesures barrières :

- Distanciation sociale (min. 1,5 mètre entre 2 personnes)
- Pas de poignées de mains ni d'embrassades
- Éternuez dans le creux de votre coude
- Utilisez des mouchoirs jetables

AD Équipements
PANNEAUX DE SIGNALISATION - MOBILIER URBAIN - MARQUAGE AU SOL

AD Équipements | ZI rue Alfred Zuckermann, 14270 Mézidon Vallée d'Auge
02 31 20 70 62 | www.ad-equipements.com | secretariat@adequipements.fr

NOS VISIÈRES ENFANTS

Visière PROTEC *Enfant*

MASQUE BARRIÈRE À VISIÈRE POUR PROTECTION



DÉTAIL

- Serre-tête réalisé en injection plastique
- Visière perforée en PET recyclé transparent
- Élastique (non-fourni)

UTILISATION

Destiné aux enfants jusqu'à l'âge de 13 ans, sous la surveillance et la responsabilité d'un adulte.
Ce matériel **ne saurait remplacer un masque chirurgical ou masque FFP2** dans un environnement chargé en virus.

Son usage engage la seule responsabilité de son utilisateur et de la personne adulte encadrant l'enfant. A ce jour et compte tenu de l'absence d'homologation par la Direction générale de l'Armement (DGA), l'agence régionale de santé des Pays de la Loire ne saurait, de par l'absence de compétences en la matière, être tenue pour responsable de quelque mauvaise utilisation que ce soit en dehors du cadre strict précédemment défini. La responsabilité du fabricant, en dehors de défauts de fabrication, ne peut être engagée.

MISE EN PLACE

Assemblez la visière transparente au serre-tête et **placez-la au-dessus des sourcils**.
Selon votre préférence, vous pouvez **associer un élastique** à l'arrière du serre-tête de la visière pour optimiser son serrage.
Cette visière peut être combinée au **port d'un masque barrière**, d'une **charlotte** ou autre. Il permet le port de lunettes correctrices.

PRÉCAUTIONS D'HYGIÈNE

Lavez-vous les mains avant et après toute opération (mise en place, enlèvement, entretien). Portez éventuellement des gants jetables.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Procédez au nettoyage de la visière avec un **liquide vaisselle** (ou un produit à vitres). Rincez et essuyez avec un linge doux ou un **mouchoir en papier**.

RAPPEL

Au quotidien, continuez de pratiquer les mesures barrières :

- Distanciation sociale (min. 1,5 mètre entre 2 personnes)
- Pas de poignées de mains ni d'embrassades
- Éternuez dans le creux de votre coude
- Utilisez des mouchoirs jetables

AD Équipements
PANNEAUX DE SIGNALISATION - MOBILIER URBAIN - MARQUAGE AU SOL

AD Équipements | ZI rue Alfred Zuckermann, 14270 Mézidon Vallée d'Auge
02 31 20 70 62 | www.ad-equipements.com | secretariat@adequipements.fr

NOS VISIÈRES BASIQUES

Visière PROTEC *Basic*

MASQUE BARRIÈRE À VISIÈRE POUR PROTECTION



DÉTAIL

- Serre-tête réalisé en injection plastique
- Visière perforée en LEXAN Polycarbonate 500 µ
- Élastique (non-fourni)

UTILISATION

Destiné aux personnels :

- Non soignants
- Soignants, en dehors de leurs activités nécessitant un rapprochement étroit avec les patients.

Ce matériel **ne saurait remplacer un masque chirurgical ou masque FFP2** dans un environnement chargé en virus.

Son usage engage la seule responsabilité de son utilisateur. A ce jour et compte tenu de l'absence d'homologation par la Direction générale de l'Armement (DGA), l'agence régionale de santé des Pays de la Loire ne saurait, de par l'absence de compétences en la matière, être tenue pour responsable de quelque mauvaise utilisation que ce soit en dehors du cadre strict précédemment défini. La responsabilité du fabricant, en dehors de défauts de fabrication, ne peut être engagée.

MISE EN PLACE

Assemblez la visière transparente au serre-tête et **placez-la au-dessus des sourcils**.
Selon votre préférence, vous pouvez **associer un élastique** à l'arrière du serre-tête de la visière pour optimiser son serrage.
Cette visière peut être combinée au **port d'un masque barrière**, d'une **charlotte** ou autre. Il permet le port de lunettes correctrices.

PRÉCAUTIONS D'HYGIÈNE

Lavez-vous les mains avant et après toute opération (mise en place, enlèvement, entretien). Portez éventuellement des gants jetables.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Procédez au nettoyage de la visière avec un **liquide vaisselle** (ou un produit à vitres). Rincez et essuyez avec un linge doux ou un **mouchoir en papier**.

RAPPEL

Au quotidien, continuez de pratiquer les mesures barrières :

- Distanciation sociale (min. 1,5 mètre entre 2 personnes)
- Pas de poignées de mains ni d'embrassades
- Éternuez dans le creux de votre coude
- Utilisez des mouchoirs jetables

AD Équipements
PANNEAUX DE SIGNALISATION - MOBILIER URBAIN - MARQUAGE AU SOL

AD Équipements | ZI rue Alfred Zuckermann, 14270 Mézidon Vallée d'Auge
02 31 20 70 62 | www.ad-equipements.com | secretariat@adequipements.fr

NOS CASQUETTES

CASQUETTE COQUÉE

Casquette dite "coquée" avec visière intégrée pour une protection de la tête et du visage.

Possibilité de personnaliser sa casquette aux couleurs de votre enseigne grâce à une broderie sur le devant. Nous consulter.

CARACTÉRISTIQUE DE LA CASQUETTE :
TAILLE taille unique
GRAMMAGE 165 g/m²
COLORIS DISPONIBLES noir - bleu marine - orange - jaune - vert - rouge - bleu

DÉTAILS DE LA BRODERIE :
FORMAT MAXIMUM 100x50 mm
HAUTEUR MINI DES CARACTÈRES 5 mm
pas de limite de couleurs

CASQUETTE CLASSIQUE

Casquette classique avec visière intégrée pour une protection de la tête et du visage.

Possibilité de personnaliser sa casquette aux couleurs de votre enseigne grâce à une broderie sur le devant. Nous consulter.

CARACTÉRISTIQUE DE LA CASQUETTE :
TAILLE taille unique
GRAMMAGE 165 g/m²
COLORIS DISPONIBLES noir - bleu marine - orange - jaune - vert - rouge - bleu

DÉTAILS DE LA BRODERIE :
FORMAT MAXIMUM 100x50 mm
HAUTEUR MINI DES CARACTÈRES 5 mm
pas de limite de couleurs



AD Équipements | ZI rue Alfred Zuckermann, 14270 Mézidon Vallée d'Auge
02 31 20 70 62 | www.ad-equipements.com | secretariat@adequipements.fr

NOS MASQUES C-AIR - CATÉGORIE 2

MASQUE CERTIFIÉ À USAGE NON SANITAIRE (TAUX DE FILTRATION 82%)



RÉFÉRENCE
N4

NORMES
- Protocole d'essai dans le document de la DGA du 31 mars 2020.
- Les mesures communiquées sont issues des tests effectués par la DGA rapport numéro : ***RP/20-2050/DGA MNRBC/2000305 NP version 1***

MATIÈRES
3 Couches :
- Tissu 220g - 30% polyester/70% coton
- Tissu Maille polyester 115 g
- Tissu maille Polyester 220g

COLORIS
Bleu, blanc ou rouge selon production.

DESCRIPTIF
- Il permet d'assurer une protection des collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail.
- Masque de protection à visée collective pour protéger l'ensemble d'un groupe portant ces masques.

TAILLE
Unique

LES + PRODUIT
- Très bonne respirabilité
- Très léger
- 100% pour un confort optimal
- Très bon rapport poids/performance de filtration
- Perméabilité à l'air de 151 $L.m^{-2}.s^{-1}$ à dépression 100 Pa
- Le temps de port du masque validé à neuf avec 82% de taux de filtration par le test DGA, est limité à 4 heures.

CONSEILS D'UTILISATION
- Avant le 1er usage, effectuez un lavage en machine à 60°
- Changement du masque après 4h d'utilisation maximum.

AD Équipements | ZI rue Alfred Zuckermann, 14270 Mézidon Vallée d'Auge
02 31 20 70 62 | www.ad-equipements.com | secretariat@adequipements.fr

SIGNAL
CONCEPT
Un fabricant à votre écoute
EQUIPEMENT
LOCATION
PANNEAUX DE SIGNALISATION - MOBILIER URBAIN

NOS MASQUES UNS1

MASQUE DE PROTECTION PM MASK UNS1
MASQUE DE PROTECTION LAVABLE ET RÉUTILISABLE

DOMAINE D'UTILISATION

Ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS). Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Ce masque individuel est destiné à être proposé aux professionnels amenés à rencontrer un grand nombre de personnes lors de leur activités (hôtesses de caisses, agents des forces de l'ordre...). Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.

PERFORMANCES

- Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020
- Masque catégorie 1 « UNS 1 » : masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public.
- Efficacité de filtration des particules de 3 µm : > 90%
- Respirabilité : essai de perméabilité à l'air > 96 L.m^2.S-1 pour une dépression de 100 Pa

CE MASQUE A ÉTÉ CONÇU POUR ÊTRE RÉUTILISÉ ET LAVÉ 100 FOIS.

- Composition de la matière principale : 57% coton / 38% Polyester / 5% Elasthane
- Stockage : masques non utilisés à stocker dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.
- Contexte d'utilisation : ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19.

LE TEMPS DU PORT PRÉCONISÉ DU MASQUE EST LIMITÉ À 4H.
LAVER UNE PREMIÈRE FOIS AVANT UTILISATION.

OEKO-TEX ®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
CQ 1069/1 IFTH

TESTÉ SUBSTANCES NOCIVES.
WWW.OEKO-TEX.COM/STANDARD100

AD Équipements
PANNEAUX DE SIGNALISATION - MOBILIER URBAIN - MARQUAGE AU SOL

AD Équipements | ZI rue Alfred Zuckermann, 14270 Mézidon Vallée d'Auge
02 31 20 70 62 | www.ad-equipements.com | secretariat@adequipements.fr

AD Équipements
PANNEAUX DE SIGNALISATION - MOBILIER URBAIN - MARQUAGE AU SOL

FILTRATION GARANTIE · TESTÉ 30 LAVAGES ·

MASQUE DE PROTECTION EN TISSU
LAVABLE & RÉUTILISABLE

Fabrication selon les exigences AFNOR SPEC S76-001
Masque certifié catégorie 1 UNS1 (masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public)[1]
Testé DGA (Direction Générale de l'Armement) et IFTH
Garantie filtration 30 lavages

DESCRIPTION DU PRODUIT

- **Tricotage double couche haute protection :** 97,8% de capacité de filtration des particules de 3µm

Propriétés

- Absorbe les projections de sécrétions des voies aériennes **supérieures ou de salive.**
- Traitement bactériostatique **limitant la prolifération de bactéries.**
- **Masque de protection alternatif adapté pour un usage quotidien lavable en machine à 60° ou à l'eau frémissante et réutilisable.**



Conseils d'utilisation

La couche la moins large se positionne sur votre bouche et votre nez (face intérieure), ensuite étirer le masque afin de bien le positionner sur le dessus du nez et en bas du menton.
Il est conseillé de porter le masque quotidiennement et de le laver après chaque utilisation

Utilisation : 2 masques par jour
Temps de port de chaque masque : conseillé pour 4h maxi

Ce **masque de protection filtrant & anti-projection est respirant**
Il est composé d'un tissu absorbant double couche pour augmenter sa capacité de filtration. Ce masque **protège votre entourage** de sécrétions des voies aériennes supérieures émises lors de la toux, de la parole ou d'un éternuement.

La **couche la moins large se positionne sur votre bouche et votre nez** (face intérieure).
Il est conseillé de porter le masque quotidiennement et de le laver après chaque utilisation.

Ce masque de protection alternatif est **destiné à l'usage du grand public et des professionnels**.
Le port du masque doit toujours s'accompagner des gestes barrière et de la distanciation sociale.

Evaluation de l'efficacité de filtration des masques*	
Efficacité de filtration des particules de 3µm	97,8%

***Fabrication selon les exigences AFNOR SPEC S76-001**
Masque certifié catégorie 1 UNS1 (masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public)[1]
Testé DGA (Direction Générale de l'Armement) et IFTH
Garantie filtration 30 lavages

[1] Ce masque n'est pas à usage médical tel que défini par la norme Afnor EN 14683.

Lot de 2 masques **Made in Italy** **Instructions de lavage : Machine à laver à 60° ou à l'eau frémissante.**

Taille Unique

95% Polyamide PA - 3% Elasthanne EA - 2% Polypropylène PP

AD Équipements
ZI rue Alfred Zuckermann, 14270 Mézidon Vallée d'Auge
02 31 20 70 62
www.ad-equipements.com | secretariat@adequipements.fr

MASQUE
DE PROTECTION EN TISSU
LAVABLE & RÉUTILISABLE

DESCRIPTION DU PRODUIT

- ☐ **Composé de 2 épaisseurs de tissu absorbant**

Propriétés

- ☐ **Absorbe les projections de sécrétions des voies aériennes supérieures ou de salive.**
- ☐ **Traitement bactériostatique limitant la prolifération de bactéries.**
- ☐ **Masque de protection alternatif adapté pour un usage quotidien lavable en machine à 60° et réutilisable.**

Ce **masque de protection filtrant & anti-projection est respirant**
Il est composé d'un tissu absorbant double couche pour augmenter sa capacité de filtration. Ce masque **protège votre entourage** de sécrétions des voies aériennes supérieures émises lors de la toux, de la parole ou d'un éternuement.

Il est **possible d'insérer une couche supplémentaire de molleton ou autre matériau** pour augmenter son effet protecteur
Le motif du losange se positionne sur votre bouche et votre nez (face intérieure)
Il est conseillé de porter le masque quotidiennement et de le laver après chaque utilisation

Ce masque de protection alternatif est destiné à l'usage du grand public et non pour les personnels de santé.
Le port du masque doit toujours s'accompagner des gestes barrière et de la distanciation sociale.

Instructions de lavage : Machine à laver à 60 ° - ne pas repasser - pas de nettoyage à sec - pas de javel - pas de séchage en machine

Lot de 2 masques **Made in Italy**

Taille Unique

Composition : 86% Polyamide PA -14% Elastanne EA



AD Équipements
PANNEAUX DE SIGNALISATION - MOBILIER URBAIN - MARQUAGE AU SOL

FILTRATION GARANTIE · TESTÉ 30 LAVAGES ·

MASQUE DE PROTECTION EN TISSU POUR ENFANTS

LAVABLE & RÉUTILISABLE

Fabrication selon les exigences AFNOR SPEC S76-001
Masque certifié catégorie 1 UNS1[1]
Testé DGA (Direction Générale de l'Armement) et IFTH
Garantie filtration 30 lavages

DESCRIPTION DU PRODUIT

- **Tricotage double couche haute protection :** 97,8% de capacité de filtration des particules de 3µm

Propriétés

- Absorbe les projections de sécrétions des voies aériennes **supérieures ou de salive.**
- Traitement bactériostatique **limitant la prolifération de bactéries.**
- Doux **et** confortable**.**
- **Masque de protection alternatif adapté pour un usage quotidien lavable en machine à 60° ou à l'eau frémissante et réutilisable.**

Conseils d'utilisation

La couche la moins large se positionne sur votre bouche et votre nez (face intérieure), ensuite étirer le masque afin de bien le positionner sur le dessus du nez et en bas du menton. Il est conseillé de porter le masque quotidiennement et de le laver après chaque utilisation

Utilisation : 2 masques par jour
Temps de port de chaque masque : conseillé pour 4h maxi

Ce **masque de protection filtrant & anti-projection est respirant**
Il est composé d'un tissu absorbant double couche pour augmenter sa capacité de filtration. Ce masque **protège votre entourage** de sécrétions des voies aériennes supérieures émises lors de la toux, de la parole ou d'un éternuement.

La **couche la moins large se positionne sur votre bouche et votre nez** (face intérieure).
Il est conseillé de porter le masque quotidiennement et de le laver après chaque utilisation.

Ce masque de protection alternatif est **destiné à l'usage du grand public.**
Le port du masque doit toujours s'accompagner des gestes barrière et de la distanciation sociale.

Evaluation de l'efficacité de filtration des masques*

Efficacité de filtration des particules de 3µm	97,8%

***Fabrication selon les exigences AFNOR SPEC S76-001**
Masque certifié catégorie 1 UNS1[1]
Testé DGA (Direction Générale de l'Armement) et IFTH
Garantie filtration 30 lavages

[1] Ce masque n'est pas à usage médical tel que défini par la norme Afnor EN 14683.

Lot de 2 masques **Made in Italy** **Instructions de lavage : Machine à laver à 60° ou à l'eau frémissante.**

Taille Unique

95% Polyamide PA - 3% Elasthanne EA - 2% Polypropylène PP

AD Équipements
ZI rue Alfred Zuckermann, 14270 Mézidon Vallée d'Auge
02 31 20 70 62
www.ad-equipements.com | secretariat@adequipements.fr

TÉLÉPHONE
02.31.20.70.62

ADRESSE
ZI RUE ALFRED ZUCKERMANN
14270 MÉZIDON VALLÉE D'AUGE

MAIL
SECRETARIAT@ADEQUIPEMENTS.FR

SITE
WWW.AD-EQUIPEMENTS.COM